

riders Holland Casinozaal (grote zaal)

Chassé Theater

Versie 5-11-2010

technische gegevens

toneel afmetingen:

Toneel	breed 36 m	inclusief zij-toneel
	diep 17 m	exclusief achtertoneel
Voortoneel	breed 18 m	
	diep 1 m	tot 2 m in het midden
Achtertoneel	breed 14 m	
	diep 7 m	
	hoog 7 m	
Toneel opening	breed 18 m	
	hoog 9,5 m	
Manteau	variabeltussen 12 en 18 m	
Portaalbrug	variabeltussen 6 en 9,5 m	
Vrije trek hoogte	20,5 m	
Diepte van KK. tot horizon	14 m	
Diepte van KK. Tot voorrand toneel	4,62 m	
Maximale vloerbelasting		
Brandscherm	aanwezig	
Afmeting licht- en geluidsplaats zaal	breed 3,70 meter / diep 1,70 m	(niet onder balkon)
Maximale hoogte regiekabine	2,33 m	

trekken:

Trekken	69
	1 - 69 Computergestuurd, TNM
Trekroelengte	23,5 m
Max. belasting trekroel	500 kg totaal
	250 kg onder de staalkabels
	250 kg tussen de staalkabels
Lichttrekken	1 max. belasting; 500 kg
Prosceniumtrek	max. belasting 500 kg
Zijbruggen l & r	variabel tussen 2,5 en 12,5 m hoogte
Trek onder zijbruggen	300 kg maximaal
Punttrekken	16 verdeeld in 4 velden
	500 kg max. per trek
Lengte trek zijzwart	16 m

toneelstoffering:

Voordoek	kleur: donker paars met rode verticale bies in het midden
	Wagner alleen elektrisch mogelijk
Kleur toneelstoffering	nachtblauw
Poten	7 paar breed 4 m hoogte 11 m
Fond	2 stuks breed 24 m hoogte 11 m
Friezen	6 stuks breed 24 m hoogte 4,5 m
Horizonecru	breed 24 m hoogte 11 m
Zijzwart	breed 16 m hoogte 13 m

licht-technisch:

Licht computer

Compulite Spark-Top

DMX 512

Afstandbediening
Volgspots

Horizon batterij
Schijnwerpers

Compulite micron 4D, vast opgesteld in regiecabine
beschikbaar op aanvraag
aantal kringen 314 waarvan 116 stuks 5 kW en de rest 2,5 kW
inprikken mogelijk vanuit cabine, zaal & toneel links/rechts
aanwezig
2 stuks Robert Juliat Cyrano HMI 2500, vast opgesteld
12 x 4 stuks á 1 kW
diverse ADB profielen en PC's, 1 kW en 2 kW

krachtstroom:

Krachtstroom

Krachtstroom geluid

4 stuks 125 Amp. 3 Fase 400V / 2x Toneel L & R. achter
2 stuks 63 Amp. 3 Fase 400V / 1x Toneel L. & R. achter
direct aansluiten op rails mogelijk via POWER LOCK (250 Amp.) Maximaal toegestaan gelijktijdig vermogen 315 Amp.
toneel links 1x 63 Amp. 3 Fase 400V en 1x 32 Amp. 3 Fase 400V
toneel rechts 1x 32 Amp. 3 Fase 400V

orkestbak:

Afmetingen orkestbak

Orkestbak liften

Max. belasting

Orkeststoelen
Lessenaars

breed 18 m
diep 9 m
totaal 3 m per beweegbaar gedeelte
hoogte 3 m
3 stuks verdeeld in links, midden en rechts.
Allemaal onafhankelijk in hoogte te verstellen
per deel in stilstand 10 ton
per deel in beweging 1500 kg
80 stuks
50 stuks met licht

algemeen:

Aanvoer decor

Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks waarvan twee met lift en twee met docklevellers. Hoogte trailervloer = hoogte toneelvloer grote zaal

Kleedkamers:

De Grote zaal heeft in totaal 14 kleedkamers (waarvan 5 met eigen toilet en douche), 3 toiletgroepen, 3 douchegroepen en een koorstemkamer in de kelder. Op de begane grond zit 1 kleedkamer met aparte douche en toilet. (gang 2, 3, 4)

Danswerkplaats

In het theater is een dansstudio.

Afmeting: 9.89 m x 9.87 m Hoog: 2,71 m

Vloer: Dansvinyl op beton, niet zwevend

Gebruik: in overleg met boekingskantoor.

Reserveren aangeraden.

Artiesteningang

Aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)

Info

Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via hoofd technische dienst

tel: (076) 530 31 33/107

fax: (076) 530 31 92/193

E-mailadres: techniek@chasse.nl

Zie ook internet: www.chasse.nl

geluidssysteem

Aansturing vindt plaats door middel van een Midas XL-88 die op zijn beurt weer diverse XTA 224-en aanstuurt.

P.A. Systeem

Speakermerk:	Adamson / Amina
Versterkers:	RAM audio
Processors:	XTA 224
Totaal systeem vermogen:	≈ 70 kWatt

opbouw van het systeem:

Grond systeem l&r (≈ 9 kW):
1x T21 sub als Sub sub
1x Spektrix sub met 3x Spektrix aan elke kant,
aangevuld met
6x Amina APF 434 WB als front fill.

Gevlogen systeem l&r (≈ 22,3 kW):
1x Spektrix sub met daar onder 11x Spektrix + 1
Wave.

Cluster (≈ 10,4 kW):
7x Spektrix + 1 Wave.

eventueel los te gebruiken in combinatie met eigen systeem:

Aan de voorkant van balcon A1:	1x Renkus Heinz SR 62 H
Aan de achterkant van balcon A1:	4x Amina APF 424 EB
Aan de voorkant van balcon C2:	1x Renkus Heinz SR 62 H

de volgende secties zijn apart aan te sturen:

- cluster
- array links boven
- array rechts boven
- array links beneden
- array rechts beneden
- sub links
- sub rechts
- front fills

Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een K1 van Soundcraft.
Verder is deze zaal uitgerust met een SIAP geluidssysteem.