

Rider Kinly Zaal (kleine zaal) Chassé Theater

versie 05-06-2020 (NL)



technische gegevens

LET OP! aangezien de kleine zaal op de eerste verdieping is gesitueerd moet uw decor in een lift. Maximale afmeting van een decordeel; 4,6 m lang x 2,06 m hoog.

toneel afmetingen:

Toneel (tribune uitgeschoven)	breed	12 m	diep	11 m
Toneel (tribune uitgeschoven, 1 voorzetrij)	breed	12 m	diep	10,50 m
Toneel (tribune uitgeschoven, 2 voorzetrijen)	breed	12 m	diep	9,75 m
Zaal+ toneel (tribune ingeschoven)	breed	14 m	diep	19,5 m
Achtertoneel	breed	14 m	diep	1,63 m
Achter het horizontoek	hoog	2,85 m		
Aantal lichtbruggen		5 stuks		
				max. belasting aan de brug 150 kg/m, 250 kg puntbelasting
Hoogte onder lichtbruggen		5,4 m		
Maximale vloerbelasting		500kg/m ²		

trekken toneel:

Trekken
Max. belasting trekroef

5 elektrisch (9M) + 2 zijtrekken elektrisch
200 kg totaal
100 kg tussen de staalkabels

Tribune inrolbaar:

190 zitplaatsen (aantal geluidsplaatsen 8)
20 zitplaatsen eerste voorzetrij
20 zitplaatsen tweede voorzetrij

toneelstoffering:

Kleur toneelstoffering
Poten
Horizon
Fond
Zijwart

nachtblauw
4 paar
aanwezig (12m breed x 5.4 m hoog)
aanwezig
te creëren met de poten

licht-technisch:

Licht computer

Compulite micron 4D, Compulite Spark-Top,
GrandMA DOT2, High End Systems Full Boar.
beschikbaar op aanvraag

Dimmers

ADB twin-tech. in total 124 dimmers

DMX 512

Waarvan 12 stuk 5kW, de rest 3 kW

Afstandbediening

inprikken mogelijk vanuit cabine of zaal

Volgspots

ELC Focus Brain

Schijnwerpers

geen volgspot aanwezig

Horizon batterij

diverse ADB profielen en PC's, 1 kW

Los inzetbaar licht

15 x 1 kW ADB Cyclorama floods

Verschillende conventionele en intelligente
schijnwerpers. Volledig overzicht te zien in de
verhuurlijst.

krachtstroom:

Krachtstroom algemeen

1 maal 125 Amp. 3 Fase 400V / Tonn L. in de sluis
1 maal 63 Amp. 3 Fase 400V / Ton. L. in de sluis

geluidssysteem

Aansturing vindt plaats door middel van analoge inputs of AES/EBU.

P.A. Speakers

Speakermerk
Versterkers
Processors

Adamson
Lab Gruppen D80L
Lake LM44

De toegang tot dit systeem is op verzoek te verkrijgen.

Opbouw van het systeem:

Grondsysteem L&R:

2x Adamson IS7 + 2x Adamson IS118 sub

Gevlogen systeem L&R:

4x Adamson IS7

de volgende secties zijn apart aan te sturen:

Array Links gevlogen, Array Rechts gevlogen, Array Links stack, Array Rechts stack, Sub links, Sub rechts.

Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een GB2R-12 van Soundcraft.

algemeen:

Aanvoer decor

Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks waarvan twee met lift en twee met docklevellers. Aangezien de kleine zaal op de eerste verdieping is gesitueerd moet uw decor via een lift. Maximale afmeting van een decordeel 4,6 m lang x 1,9 m hoog.

Artiesteningang

Aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)

Kleedkamers

De kleine zaal heeft 4 ruime kleedkamers, 2 toiletgroepen en 2 douches.

Informatie

Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via de afdeling Backoffice
tel: (076) 530 3 171
E-mailadres: backoffice@chasse.nl
Zie ook internet: www.chasse.nl/techniek