


Rider Kleine Zaal Chassé Theater

versie 25-03-2026 (NL)



technische gegevens

**LET OP! aangezien de kleine zaal op de eerste verdieping is gesitueerd moet uw decor in een lift. Maximale afmeting van een decordeel; 4,6 m lang x 2,06 m hoog. (deur hoogte zaal)
De binnenmaat van de lift deur is 3,0 m lang x 2,10 hoog**

toneel afmetingen:

Toneel (tribune uitgeschoven)	breed	11,5m (tussen afstopping) - diep 11 m
Toneel (tribune uitgeschoven, 1 voorzetrij)	breed	11,5m (tussen afstopping) - diep 10,50 m
Toneel (tribune uitgeschoven, 2 voorzetrijen)	breed	11,5m (tussen afstopping) - diep 9,75 m
Zaal+ toneel (tribune ingeschoven)	breed	14m (zonder afstopping) - diep 19,5 m
Achtertoneel	breed	14m (zonder afstopping) - diep 1,63 m
Achter het horizontoek	hoog	2,85 m
Aantal lichtbruggen	5 stuks	max. belasting aan de brug 150 kg/m, 250 kg puntbelasting
Hoogte onder lichtbruggen	5,4 m	
Maximale vloerbelasting	500kg/m ²	

trekken toneel:

Trekken	5 elektrisch (9M) + 2 zijtrekken elektrisch
Max. belasting trekroef	Trek 3, 5, zijtrekken links en rechts max 200kg Trek 1, 2 & 4 max 150kg 100 kg tussen de staalkabels
Hoogte per trekroef	Trek 1, 2, 4 & 5: 6.70m Trek 3 & 2 zijtrekken: 6.50m
Zaal truss	1 elektrisch truss (H30V black / 7M) boven tribune. Tussen zaalbrug 1 en 2 / 6.30m vanaf KK.
Max. belasting zaal truss	250 kg totaal

Tribune inrolbaar:

190 zitplaatsen (aantal geluidsplaatsen 8)
20 zitplaatsen eerste voorzetrij
20 zitplaatsen tweede voorzetrij

toneelstoffering:

Kleur toneelstoffering	nachtblauw
Poten	4 paar
Horizon	aanwezig (12m breed x 5.4 m hoog)
Fond	aanwezig
Zijwart	te creëren met de poten

licht-technisch:

Licht computer	Compulite Spark-Top, GrandMA DOT2, High End Systems Full Boar. beschikbaar op aanvraag
Dimmers	ADB twin-tech. in total 124 dimmers Waarvan 12 stuk 5kW, de rest 3 kW inprikken mogelijk vanuit cabine of zaal
DMX 512	ELC Focus Brain
Afstandbediening	geen volgspot aanwezig
Volgspots	diverse ADB profielen en PC's, 1 kW
Schijnwerpers	15 x 1 kW ADB Cyclorama floods
Horizon batterij	Verschillende conventionele en intelligente schijnwerpers. Volledig overzicht te zien in de verhuurlijst.
Los inzetbaar licht	

krachtstroom:

Krachtstroom algemeen	1 maal 125 Amp. 3 Fase 400V / Ton L. in de sluis 1 maal 63 Amp. 3 Fase 400V / Ton. L. in de sluis
-----------------------	--

geluidssysteem

Aansturing vindt plaats door middel van analoge inputs of AES/EBU.

P.A. Speakers

Speakermerk	Adamson
Versterkers	Lab Gruppen D80L
Processors	Lake LM44
	<i>De toegang tot dit systeem is op verzoek te verkrijgen.</i>

Opbouw van het systeem:

Grondsysteem L&R:	2x Adamson IS7 + 2x Adamson IS118 sub
Gevlogen systeem L&R:	4x Adamson IS7

de volgende secties zijn apart aan te sturen:

Array Links gevlogen, Array Rechts gevlogen, Array Links stack, Array Rechts stack, Sub links, Sub rechts.

Deze zaal heeft als vaste cabine tafel een GB2R-12 van Soundcraft.

algemeen:

Aanvoer decor

Aan de zijkant van het theater zijn 4 loading docks waarvan twee met lift en twee met docklevellers. Aangezien de kleine zaal op de eerste verdieping is gesitueerd moet uw decor via een lift. Maximale afmeting van een decordeel 4,6 m lang x 2,06 m hoog. De binnenmaat van de lift deur is 3,0 m breed x 2,1m hoog.

Artiesteningang

Aan de zijkant van het theater (aan de kant van de loading docks)

Kleedkamers

De kleine zaal heeft 4 ruime kleedkamers, 2 toiletgroepen en 2 douches.

Informatie

Uitgebreide informatie kunt u verkrijgen via de afdeling Backoffice
tel: (076) 530 3 171
E-mailadres: backoffice@chasse.nl
Zie ook internet: www.chasse.nl/techniek